

Numer stanowiska	Gatunek	Nazwa zbiornika lub najbliższa miejscowość	Data kontroli	Siedlisko lęgowe	Wynik kontroli (liczba par i kryterium lęgowości)

Siedlisko lęgowe (wybór do dwóch opcji dominujących):

Jezioro (**JZ**) - naturalny zbiornik o powierzchni powyżej 1 ha

Oczko - naturalny zbiornik o powierzchni poniżej 1 ha: śródpolne (**OP**), śródleśne (**OS**), okresowe oczko wodne (**OO**)
- płytkie zagłębienie wypełnione przejściowo wodą

Rzeka (**RZ**) - naturalny ciek

Starorzecze (**SE**) - naturalny zbiornik, odcinek starego koryta rzeki o wodzie stojącej

Zbiornik zaporowy (**ZZ**) - sztuczny zbiornik powstały w wyniku wypiętrzenia wód rzeki przez budowę zapory

Staw (**ST**) - sztuczny zbiornik najczęściej zagospodarowany pod kątem hodowli ryb

Glinianki i torfianki (**GT**) - niewielkie zbiorniki powstałe po wydobyciu gliny lub torfu

Rów (**RÓ**) - sztuczny ciek o szerokości do 5 m

Kanał (**KA**) - sztuczny ciek o szerokości powyżej 5 m

Czapla siwa: las liściasty - **LL**, las mieszany - **LM**, las iglasty - **LI**, kępa drzew – **KD** (zadrzewienie o powierzchni do 10 ha, tzn. ok. 330 x 330 m)

Kryteria lęgowości:

O - obserwacja ptaka w siedlisku lęgowym

P - para w siedlisku lęgowym

KT - tokująca lub kopulująca para

NP - zaniepokojenie jednego ptaka lub pary wskazujące na obecność lęgu

BU - budowa gniazda lub ptak dorosły z materiałem na gniazdo

GNS - gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku

WYS - gniazdo wysiadywane

JAJ - gniazdo z jajami
POD - ptak z pokarmem dla piskląt lub młodych
PIS - gniazdo z pisklętami

MŁO - nietotne lub słabo lotne młode w siedlisku
lęgowym